

Krosno Odrzańskie, dnia 09.09.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Zamawiającego – Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę/* usługę/* robotę budowlaną materiałów budowlanych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Adres Zamawiającego: ul. Poprzeczna 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie

Strona podmiotowa BIP, na której będą umieszczane informacje: bip.nadodrzański.strazgraniczna.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami oraz do udzielania informacji w przedmiotowym postępowaniu jest: Tomasz Mrowiński nr tel. 683582110, e-mail: tomasz.mrowinski@strazgraniczna.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniżej wymienionych materiałów budowlanych do Komendy NoOSG Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

Cześć I

LP.	Wyszczególnienie	Ilość/j. miary (szt)
1	Światłówka LED G13 T8 600mm 9W strumień światła (800-900) lm 4000K	120
2	Światłówka LED G13 T8 1200mm 18W strumień światła (1850-2880) lm 4000K	170
3	Światłówka LED G13 T8 1500mm 22W 4000K strumień światła (2300-3100) lm	50
4	Oprawa na sufitowa rastrowa RASTRO LED 2x1200mm T8 LED G13 IP20 biała	40
5	Gniazdo podwójne z uziemieniem 2x2p+z hermetyczne natynkowe 16a 250v ip44 białe	10
6	Żarówka LED GU10 barwa światła neutralna 4000K, strumień świetlny 900lm,	20
7	Plafon z czujnikiem ruchu biały 360° 2xE27	10
8	Złączka 12-torowa Listwa zaciskowa 10mm ² 400v	10
9	Złączka 12-torowa Listwa zaciskowa 16mm ² 400v	10
10	Przewód przyłączeniowy gumowy 2x1,5 kabel 3m	5
11	Korytka instalacyjne kablowe 15x17x 200	20
12	Przewód instalacyjny płaski 450/750V YDYp 3x1,5	100

13	Przewód instalacyjny płaski 450/750V YDYp 3x2,5	100
14	Przewód instalacyjny 450/750V YDY żo 3x1,5	100
15	Żarówka LED uliczna 40W E27 4000K 4100lm	30
16	Żarówka E14 Led 10w strumień światła 1000lm 4000K świeczka	40
17	Żarówka LED kulka E27 10W mała fi 45	20
18	Żarówka LED E27 15w 1320lm, 3000K	100
19	Wago - szybkozłączka 2x0,5-2,5mm2 compact transparentna wago - 2273-202	200
20	Wago - szybkozłączka 3x0,5-2,5mm2 compact transparentna wago. - 2273-203	300
21	Wago - szybkozłączka 4x0,5-2,5mm2 compact transparentna wago - 2273-204	300
22	Wago - szybkozłączka 2x0,2-4mm2 z dźwigniami uniwersalna compact transparentna wago - 221-412	100
23	Wago - szybkozłączka 2x0,2-4mm2 z dźwigniami uniwersalna compact transparentna wago - 221-413	100
24	Wago - szybkozłączka 2x0,2-4mm2 z dźwigniami uniwersalna compact transparentna wago - 221-415	100

Część II

LP.	Wyszczególnienie	Ilość/j. miary (szt)
1	Zawór pisuarowy czasowy, chrom	3
2	Zawór przelotowy kulowy z rączką nakrętno-nakrętny 1/2"	10
3	Zawór przelotowy kulowy z rączką nakrętno-nakrętny 3/4"	4
4	Ferro bateria umywalkowa stojąca ISSO, chrom BIS2	12
5	Ferro Isso bateria kuchenna stojąca chrom BIS4A	8
6	Słuchawka prysznicowa z węzłem długości 150cm kolor srebrny materiał ABS, stal nierdzewna gwint 1/2"	20
7	Zestaw termostatyczny do grzejnika prosty 1/2 cala	5
8	Zawór kulowy czerpalny 1/2" kran	10
9	Zawór kulowy czerpalny 3/4" kran	4
10	Korek żeliwny ocynkowany zaślepka 1/2"	10
11	Perlator M24, sitko do kranu, gwint zewnętrzny, dysza mieszająca z filtrem ze stali nierdzewnej	20
12	Zawór kulowy kątowy z filtrem 1/2x3/8	20
13	Zawór kulowy kątowy z filtrem 1/2x1/2	14
14	Zawór kulowy kątowy z filtrem 1/2x3/4	20

15	Zawór napełniający do spłuczki 3/8"	20
16	Zawór napełniający do spłuczki 1/2"	6
17	Uniwersalny zawór spłukujący do kompaktów	5
18	Obejma naprawcza 3/4"GEBO DSK	3
19	Obejma naprawcza 1"GEBO DSK	3
20	Obejma naprawcza 5/4"GEBO DSK	3
21	Obejma naprawcza 6/4"GEBO DSK	3
22	Obejma naprawcza 2"GEBO DSK	3
23	Syfon umywalki z metalowym sitkiem	17
24	Syfon 50 mm do zlewozmywaków jednokomorowych z metalowym sitkiem	5
25	Syfon dwukomorowy zlewozmywaka biały 50mm z metalowym sitkiem	5
26	Głowica do baterii + pokrętło do baterii 2 komplet 1/2 (20 zimna woda i 20 ciepła woda)	40
27	Wężyk w oplocie 3/8x3/8 długość 40cm GW/GW	10
28	Wężyk w oplocie 3/8x3/8 długość 30cm GW/GW	10
29	Przedłużka mosiężna 1/2 cala 20 MM / 2 CM	10
30	Wylewka rurkowa 22cm C 1/2" do bateria ścienna WYL-C-22-1/2	5
31	Rura kanalizacyjna Fi 50mm dł. 315mm kanalizacja PCV szara	10
32	Rura kanalizacyjna Fi 50mm dł. 500mm kanalizacja PCV szara	10
33	Rura kanalizacyjna Fi 50mm dł. 1000mm kanalizacja PCV szara	10
34	Rura kanalizacyjna Fi 110mm dł. 315mm kanalizacja PCV szara	10
35	Rura kanalizacyjna Fi 110mm dł. 500mm kanalizacja PCV szara	10
36	Rura kanalizacyjna Fi 110mm dł. 1000mm kanalizacja PCV szara	10
37	Deska sedesowa uniwersalna regulowana	20
38	Zaślepka ocynk 1/2" GW	10
39	Zlewozmywak stalowy nakładany, 2 komory, ociekacz, gładki	1
40	Szafka z umywalką Deftrans Sat 60 cm biały	2
41	Zestaw stelaż podtynkowy Geberit do WC + miska WC z deską Lavita S051	2

Cześć III

LP.	Wyszczególnienie	Ilość/j. miary (szt)
1	Zamek wierzchni bębnekowy LOB TB51 brąz ZW-LE-204	5
2	Wkładka do zamka patentowa mosiężna 35x35	20
3	Klamka okienna Eco biała	10
4	Elektroda rutowa celulozowa NORMAL EP 3,2x450mm opakowanie 6,1kg firma SPAWMET	2
5	Elektroda rutowa celulozowa NORMAL EP 2,5x350mm opakowanie 4,0 kg firma SPAWMET	2
6	Farba Dekoral odporna na szorowanie śnieżnobiała matowa farba lateksowa do wnętrza Akrylit W wiaderka o pojemności 10l	70
7	Gipsowa gładź szpachlowa Omega Biała 20kg Doliona Nidy	30
8	Płyta GKB 12,5x1200x2600 mm zwykła	40
9	Profil przyścienny UD 30/UD 27 4m	50
10	Wkręty do płyt gipsowych 3,5x2,5 stelaż metal opakowanie 1000sz	5
11	Wkręty do płyt gipsowych 3,5x3,5 stelaż metal opakowanie 1000sz	1
12	Narożnik aluminiowy perforowany do płyt Gipsowo-kartonowych - 3m	50
13	Grunt Głęboko Penetrujący - 5 l Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych podłoży Ceresit CT17	25
14	Tynk maszynowy Knauf MP 75 30 kg	25
15	Kołki rozporowe z wkrętem KRX 6x40 paczka 200szt	4
16	Kołki rozporowe z wkrętem KRX 8x60 100szt	8
17	Kołki rozporowe z wkrętem KRX 8x80 100szt	4
18	Kołki rozporowe z wkrętem KRX 10x60 100szt	4
19	Kołki rozporowe z wkrętem KRX 10x100 100szt	4
20	Kołki ślimakowe samowierzące do płyt G-K metalowe 13x31mm 100 szt	1
21	Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna 25kg	20
22	Zaprawa betonowa B20 25kg	20
23	Akryl uniwersalny biały ściany sufit kartusz 280ml	50
24	Klej Hybrydowy T-Rex Gold 290 MI Soudal	12
25	Arkusze płótno 230x280mm gr. 100	50
26	Arkusze płótno 230x280mm gr. 120	50

27	Arkusze płótno 230x280mm gr. 150	50
28	taśma malarska blue dolphin 48 x 50 m	67
29	Folia malarska 5m x 4m grubość 21 µm	40
30	Tektura falista 1x15m	10
31	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu kolor biały mat puszka pojemności 5L	3
32	Taśma antypoślizgowa samoprzylepna 50mm x5m kolor czarny	10
33	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona 70mm x 500m	10
34	Taśma ostrzegawcza żółto-czarna 100mm x 33m samoprzylepna	10
35	Wkręty do drewna Wkręt-Met 4 x 60 mm 250 szt.torx	2
36	Farba biała na zacieki 0,9L puszka	5
37	EMAKOL Farba olejno-ftalowa do drewna 0,9 l Czerwony Karminowy	6
38	EMAKOL Farba olejno-ftalowa do drewna 0,9 l Szary jasny	10
39	Savo Bochemie Środek przeciw pleśni i grzybom 500ml	10
40	Gładź Śnieżka Acryl-Putz FS20 Finisz 1,5 kg	6
41	Zaczep elektromagnetyczny R4-12.10	5
42	Narożnik wewnętrzny listwy prexa 54 A-PNWE0 - W4 dąb szary	160
43	Narożnik zewnętrzny listwy prexa 54 A-PNZW0 -W4 dąb szary	80
44	Łącznik listwy prexa 54 prawe+lewe kpl A-PLAC1-W4 dąb szary	60
45	Zakończenia listwy prexa 54 2szt/kpl A-PZAK0-W4 dąb szary	60
46	Siatka elewacyjna z włókna szklanego 50m ² 165g/m ²	5
47	Magnat Ceramic C62 Alabastrowy Kryształ 5L	6
48	Wkręty KG do drewna PH-2 czarne 3,5x35 1000szt	1
49	Wkręty KG do drewna PH-2 czarne 3,5x45 500szt	1
50	Wkręty KG do drewna PH-2 czarne 3,5x55 500szt	1
51	Wkręty KG do drewna PH-2 czarne 4,2x70 250szt	1
52	Wkręty KG do drewna PH-2 czarne 4,8x100 200szt	1
53	OPASKI ZACISKOWE CZARNE, 2,5X200MM SZT.100	2
54	OPASKI ZACISKOWE CZARNE, 4,8 X 300MM SZT.100	2
55	OPASKI ZACISKOWE CZARNE, 4,8 X 430MM SZT.100	2
56	Taśma 3M 1900 50x50 czarna	10
57	Taśma izolacyjna Tesa 51608 parciana z meszkiem 50mm dł.25m	10
58	TAŚMA IZOLACYJNA PCV 0.15MMX25MMX25M 90°C CZARNA 145773 CELLPACK	20

59	Zamek kabiny toaletowej WC Hakner 10-18mm stal nierdzewna 304	3
60	Śruba M8X120 dwugwint nierdzewny A2 INOX Wkręt Do Drewna	30
61	Nakrętka kołpakowa nierdzewna M8	30
62	Podkładka poszerzana M8 nierdzewna	30
63	Klamka drzwiowa bez szyldu czarna	3
64	Kratka wentylacyjna 15x20 cm	4

Cześć IV

LP.	Wyszczególnienie	Ilość/j. miary (szt)
1	Panele Podłogowe Dąb Orchidea D 4586 AC6 10 mm 1,67m2 op	180
2	Pianka podkład pod panele m2	280
3	Drzwi wewnętrzne pełne 90P kolor Dąb Szary kompletne klamka+szyld kolor satyna zamek wraz z wkładką patentową z ościeżnicą regulowaną w zakresie 44-46cm koloru drzwi	2
4	Drzwi wewnętrzne pełne 90P łazienkowe z podcięciem kolor Dąb Szary kompletne klamka+szyld kolor satyna zamek wraz z wkładką patentową z ościeżnicą regulowaną w zakresie 15-20cm koloru drzwi	1
5	Drzwi wewnętrzne pełne 90P kolor Dąb Szary kompletne klamka+szyld kolor satyna zamek wraz z wkładką patentową z ościeżnicą regulowaną w zakresie 15-20cm koloru drzwi	1
6	Drzwi wewnętrzne pełne 90L kolor Dąb Szary kompletne klamka+szyld kolor satyna zamek wraz z wkładką patentową z ościeżnicą regulowaną w zakresie 44-46cm koloru drzwi	5
7	Drzwi wewnętrzne pełne 90L kolor Dąb Szary kompletne klamka+szyld kolor satyna zamek wraz z wkładką patentową z ościeżnicą regulowaną w zakresie 15-20cm koloru drzwi	1
8	Drzwi wewnętrzne pełne 90I łazienkowe z podcięciem kolor Dąb Szary kompletne klamka+szyld kolor satyna zamek wraz z wkładką patentową z ościeżnicą metalową kątową	2
9	Gumowy odbojnik do drzwi duży średnica 49/53mm wysokość 63mm czarny	15
10	Odbojnica ACRAMIT OPTIMA 110mm, samoprzylepna 3m kolor 60 Beż	15

Cześć V

LP.	Wyszczególnienie	Ilość/j. miary (szt)
1	Klej do gresu i klinkieru 25kg	45
2	Fuga elastyczna Mapei Ultracolor Plus 113 szara 5 kg	45
3	Gres szklawiony Cersanit 30x60cm City Life Grey op.1,25m2	90
4	Silikon sanitarny kolor biały odporny na pleśń kartusz 280ml	32
5	Silikon sanitarny kolor bezbarwny odporny na pleśń kartusz 280ml	12
6	Zaprawa samopoziomująca ATLAS SAM100 25kg	15
7	Płytki ścienna 30x60 cm LINEA grey Cersanit 1,25 opakowanie	24

2. Termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia otrzymania zamówienia

3. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 1) Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178);
- 2) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 3) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
- 5) Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zamawiający informuje, że komunikacja w przedmiotowym postępowaniu odbywać się będzie za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

- 1) pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści zapytania ofertowego lub oferty;
- 2) zmian treści zapytania ofertowego;
- 3) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;
- 4) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
- 5) informacji o odrzuceniu oferty;
- 6) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- 7) zawiadomień o unieważnieniu postępowania;
- 8) informacji o nieudzieleniu zamówienia.

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.
- 2) Jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt 1 wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 3) Treść zapytań (wniosków o wyjaśnienie zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.
- 4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.

7. Sposób przygotowania, podpisania, poprawienia oferty:


- 1) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z przepisami prawa.
- 2) Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim. Oferta nieczytelna zostanie odrzucona.
- 3) Zaleca się aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego poprawione poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej treści oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane).
- 4) Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego)
- 5) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
- 6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 7) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy.
- 8) Cena złożonej oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferty, które nie będą zawierały ceny albo oferty będą zawierały kilka propozycji cenowych nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
- 9) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
- 10) Oferty złożone niezgodnie z zapisami przedmiotowego zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

8. Istotne elementy zamówienia:

- 1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych,
- 2) Płatność przelewem, faktura VAT z 21 -dniowym terminem płatności licząc od daty wpływu faktury.

- 3) Ofertę należy sporządzić na druku Zamawiającego.
- 4) Dopuszcza się składania ofert na poszczególne części lub całość oferty.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie, bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).
- 6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko, w oryginalnych opakowaniach, stosowanych dla nowego fabrycznie produkt przez jego producenta, zaopatrzonych w etykiety identyfikujące produkt oraz termin jego ważności.
- 7) Wykonawca odpowiada za jakościowe i ilościowe wady Towaru.
- 8) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na dostarczone Towary na okres udzielany przez producenta jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru dostawy.
- 9) W przypadku stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych dostarczonego Towaru lub niezgodności dostawy z asortymentem określonym powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany Towaru wadliwego na nowy, wolny od wad lub uzupełnienia braków w dostawie, na własny koszt i ryzyko, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego
- 10) Potwierdzeniem odbioru dostawy Towaru będzie podpisany przez Strony Protokół odbioru dostawy.
- 11) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć materiały budowlane objęte jednostkowym zamówieniem, które będą posiadały: znaki identyfikujące produktu; niezbędne karty techniczne, charakterystyki produktów, instrukcje stosowania i inne ważne, jeżeli takie występują i są wymagane przez obowiązujące przepisy bądź Polskie normy
- 12) Ofertę proszę przesłać na adres e-mailowy: tomasz.mrowinski@strazgraniczna.pl do dnia **15.04.2024 r.**

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

KIEROWNIK SEKCJI
Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

p.o. st. chor. szt. SG Paweł KWAPISZ

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku ze złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie; adres e-mail: komendant.noosg@strazgraniczna.pl.
Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego pn. „.....” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Więcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu, znajduje się na stronie internetowej <https://www.nadodrzański.strazgraniczna.pl/> oraz w siedzibie Administratora. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej na adres e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl.

