

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Zamawiającego – Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę/* usługę/* robotę budowlaną sprzętu kwaterunkowego dla Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Adres Zamawiającego: ul. Poprzeczna 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami oraz do udzielania informacji w przedmiotowym postępowaniu jest: Katarzyna Bartoszczyk nr tel. 683582255, e-mail: katarzyna.bartoszczyk@strazgraniczna.pl.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego. Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2024 r.

3. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 1) Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
- 2) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 3) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
- 5) Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zamawiający informuje, że komunikacja w przedmiotowym postępowaniu odbywać się będzie za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

- 1) pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści zapytania ofertowego lub oferty;
- 2) zmian treści zapytania ofertowego;
- 3) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;
- 4) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem; niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
- 5) informacji o odrzuceniu oferty;
- 6) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- 7) zawiadomień o unieważnieniu postępowania;
- 8) informacji o nieudzieleniu zamówienia.

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.
- 2) Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 1 wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7. Sposób przygotowania, podpisania, poprawienia oferty:

- 1) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w formie zapytania ofertowego zobowiązani są do złożenia oferty cenowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowego zapytania ofertowego. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań wynikających z zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- 2) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z przepisami prawa.
- 3) Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim. Oferta nieczytelna zostanie odrzucona.
- 4) Zaleca się aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego poprawione poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej treści oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane).
- 5) Na ofertę składa się wypełniona i podpisana oferta cenowa (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
- 6) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
- 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 8) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy.
- 9) Cena złożonej oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferty, które nie będą zawierały ceny albo oferty będą zawierały kilka propozycji cenowych nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.

- 10) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
- 11) Oferty złożone niezgodnie z zapisami przedmiotowego zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- 2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 4) akceptują warunki zawarte w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część i przyjmują je bez zastrzeżeń.

9. Istotne elementy zamówienia:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do:
 - część I – Placówka Straży Granicznej w Tuplicach, ul. Parkowa 1, 68-219 Tuplice;
 - część II – Placówka Straży Granicznej w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14, 59-900 Zgorzelec,
- 2) Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Meble muszą spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli oraz niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza zamienników mebli o niższej wartości estetycznej, funkcjonalnej i materiałowej niż opisanej w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
- 4) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 6) Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesięcy od daty odbioru.
- 7) Płatność przelewem, faktura VAT z 21-dniowym terminem płatności licząc od daty wpływu faktury.
- 8) Ofertę należy sporządzić na druku Zamawiającego.
- 9) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie, bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).
- 11) Ofertę proszę przesłać na adres e-mailowy: katarzyna.bartoszczyk@strazgraniczna.pl do dnia 13.11.2024 r. do godz. 14.00.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Techniki i Zaprzatnienia
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

mjr SG Jarosław FRĄTCZAK

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 – formularz cenowy.



Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku ze złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie; adres e-mail: komendant.noos@strazgraniczna.pl. Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego pn. „.....” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Więcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu, znajduje się na stronie internetowej <https://www.nadodrzański.strazgraniczna.pl> oraz w siedzibie Administratora. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej na adres e-mail: iod.woi.noos@strazgraniczna.pl.



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zgodnie z poniższym opisem (wykazem).

Część I – Szafki, stoły, krzesła do kuchni


Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny	UWAGI
1.	Szafka kuchenna wisząca	3	<p>Szafka kuchenna wisząca o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość: 720 mm • Szerokość: 600 mm • Głębokość: 300 mm • Liczba półek: min. 1 <p>Szafka ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty MDF o grubości 3 mm. Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Front (drzwi) szafki płyta wiórowa o grubości 18 mm. Półka ma być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Prowadnice z samo dociąganiem, zawiasy z cichym domykiem</p> <p>Kolor do uzgodnienia.</p> <p>Przykładowy rysunek:</p> 	gwarancja min. 24 miesiące
2	Szafka kuchenna stojąca	1	<p>Szafka kuchenna stojąca o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość: 820 mm • Szerokość: 450 mm • Głębokość: 500 mm • Liczba półek: min. 1 <p>Szafka ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości</p>	gwarancja min. 24 miesiące


		<p>18 mm. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty MDF o grubości 3 mm. Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Front (drzwi) szafki płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi szafki muszą otwierać się na lewo. Półka ma być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna posiadać stopy regulacyjne zakryte cokołem z uszczelką przeciwwilgociową. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Prowadnice z samo dociąganiem, zawiasy z cichym domykiem Kolor do uzgodnienia.</p> <p>Przykładowy rysunek:</p> 	
3	Szafka zlewozmywakowa + zlewozmywak + bateria stojąca	<p>1 Szafka kuchenna zlewozmywakowa o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Wysokość: 820 mm ● Szerokość: 800 mm ● Głębokość: 500 mm <p>Szafka ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty MDF o grubości 3 mm. Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Front (drzwi) szafki płyta wiórowa o grubości 18 mm. Szafka powinna posiadać stopy regulacyjne zakryte cokołem z uszczelką przeciwwilgociową. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Prowadnice z samo dociąganiem, zawiasy z cichym domykiem. Kolor do uzgodnienia.</p> <p>Przykładowy rysunek:</p>  <p>Zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany do szafki 800 mm Materiał: stal nierdzewna</p>	gwarancja min. 24 miesiące

			<p>Kolor: inox</p>  <p>Bateria zlewozmywakowa stojąca chromowana Wysokość: min. 240 mm Kolor: inox</p> 	
			<p>Blat - blat kuchenny laminowany – 2 szt 1 blat o wymiarach: szerokość 80 cm; gł.. 60 cm, grubość 28 mm (długość dotyczy szafki zlewozmywakowej) 2 blat o wymiarach: szerokość 65 cm; gł.. 60 cm, grubość 28 mm (długość dotyczy szafki kuchennej stojącej + 20 cm wystający poza szafkę)</p>	
4	Stół + 2 krzesła	1 kpl	<p>Stół o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Długość: 80 cm ● Szerokość: 60 cm ● Wysokość: 73 cm <p>Krzesło o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Szerokość: 41 cm ● Głębokość: 47 cm ● Wysokość: 86,5 cm ● Głębokość siedziska: 41,5 cm ● Wysokość siedziska nad ziemią: 44,8 cm <p>●Meble powinny być wykonane z litego drewna sosnowego, pokryte bezbarwnym lakierem</p> <p>Przykładowy rysunek:</p>	gwarancja min. 24 miesiące

				
5	Stół + 6 krzeseł	1 kpl	<p>Stół o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość: 120 cm • Szerokość: 70 cm • Wysokość: 73 cm <p>Krzesło o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szerokość: 41 cm • Głębokość: 47 cm • Wysokość: 86,5 cm • Głębokość siedziska: 41,5 cm • Wysokość siedziska nad ziemią: 44,8 cm <p>•Meble powinny być wykonane z litego drewna sosnowego, pokryte bezbarwnym lakierem</p> <p>Przykładowy rysunek:</p> 	gwarancja min. 24 miesiące

Część II – Meble biurowe



Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny	UWAGI
1.	Biuurko	3	<p>Biuurko o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Długość: 1600 mm ● Szerokość: 700 mm ● Wysokość: 750 mm <p>Blat biurka wykonany z płyty melaminowej o grubości 28 mm, natomiast pozostałe elementy o grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Kolor blatu: dąb sonoma Kolor boków: biały mat</p> <p>Przykładowy rysunek:</p> 	gwarancja min. 24 miesiące
2	Biuurko	4	<p>Biuurko o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Długość: 1830 mm ● Szerokość: 700 mm ● Wysokość: 750 mm <p>Blat biurka wykonany z płyty melaminowej o grubości 28 mm, natomiast pozostałe elementy o grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Kolor blatu: dąb sonoma Kolor boków: biały mat</p>	gwarancja min. 24 miesiące

			<p>Przykładowy rysunek:</p> 	
3	Szafka do biurka	3	<p>Szafka do biurka o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość: 780 mm • Szerokość: 550 mm • Wysokość: 750 mm • Ilość półek: 1 <p>Blat szafki wykonany z płyty melaminowej o grubości 28 mm, natomiast pozostałe elementy o grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Szafka powinna składać się z dwóch części:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedna część z drzwiczkami (płyta o gr. 18 mm) zamykana na kluczyk, 1 półka (płyta o gr. 18 mm) - druga część składająca się z 4 szuflad zamykanych zamkiem centralnym <p>Tylna ścianka wykonana z płyty MDF o grubości 3 mm. Powinna posiadać regulowane nóżki Uchwyty wykonane z aluminium.</p> <p>Kolor blatu: dąb sonoma Kolor boków: biały mat</p> <p>Przykładowy rysunek:</p>	gwarancja min. 24 miesiące

				
4	Zestaw biurowy (1 szafa ubraniowa + 2 regały zamknięte)	3 zestawy	<p>Regał biblioteczny zamknięty o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Głębokość: 390 mm • Szerokość: 780 mm • Wysokość: 1850 mm • 5 poziomów na segregatory <p>Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Reszta konstrukcji, drzwi oraz półki z płyty o grubości min. 18 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty MDF o grubości 3 mm. Regał powinien być zamykany na klucz. Powinien posiadać regulowane nóżki Uchwyty wykonane z aluminium.</p> <p>Kolor blatu: dąb sonoma Kolor boków: biały mat</p> <p>Szafa ubraniowa o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Głębokość: 390 mm • Szerokość: 500 mm • Wysokość: 1850 mm • Liczba półek: 1 <p>Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. Reszta konstrukcji, drzwi oraz półki z płyty o grubości min. 18 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty MDF o grubości 3</p>	gwarancja min. 24 miesiące

mm. Szafa powinna być zamykana na klucz. W środku powinna znajdować się półka oraz puzon na wieszaki. Uchwyty wykonane z aluminium.
 Kolor blatu: dąb sonoma
 Kolor boków: biały mat

Przykładowy rysunek:




5 Stół konferencyjny

1 Stół konferencyjny o wymiarach:

- Długość: **1600 mm**
- Szerokość: **780 mm**
- Wysokość: **750 mm**

Stół w kształcie prostokąta. Błat wykonany z płyty melaminowej o grubości **28 mm**. Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości **2 mm** w kolorze płyty. Stół powinien posiadać łączynę wykonaną z płyty melaminowej o grubości **18 mm** (środek stołu)
 Kolor blatu: dąb sonoma
 Kolor boków: biały mat

Przykładowy rysunek:



gwarancja min. 24 miesiące

6

Regał półotwarty

5

Regał biblioteczny półotwarty o wymiarach:



- Głębokość: **390 mm**
- Szerokość: **780 mm**
- Wysokość: **1850 mm**
- 5 poziomów na segregatory

Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości **18 mm** co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości **28 mm**. Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości **2 mm** w kolorze płyty. Reszta konstrukcji, drzwi oraz półki z płyty o grubości min. **18 mm**. Tylna ścianka wykonana z płyty MDF o grubości **3 mm**. Regał powinien być zamykany na klucz. Powinien posiadać regulowane nóżki. Uchwyty wykonane z aluminium.

Kolor blatu: dąb sonoma

Kolor boków: biały mat

Przykładowy rysunek:



gwarancja min. 24
miesiące