

Krosno Odrzańskie, dnia 30 06 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Zamawiającego – Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę/* usługę/* ~~robotę budowlaną~~ materiałów budowlanych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Adres Zamawiającego: ul. Poprzeczna 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie

Strona podmiotowa BIP, na której będą umieszczane informacje: bip.nadodrzenski.strazgraniczna.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami oraz do udzielania informacji w przedmiotowym postępowaniu jest: Tomasz Mrowiński nr tel. 683582110, e-mail: tomasz.mrowinski@strazgraniczna.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniżej wymienionych materiałów budowlanych do Komendy NoOSG Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki Miary	Ilość
1.	Wkładka do zamka patentowa mosiężna 35x35	sztuka	20
2.	Wkładka do zamka patentowa mosiężna 35x45	sztuka	10
3.	Wkładka do zamka patentowa mosiężna 50x50	sztuka	4
4.	Tarcza do cięcia metalu 125x1,2x22,23	sztuka	60
5.	Tarcza do szlifowania 125x6,0x22,23	sztuka	10
6.	Tarcza do cięcia metalu 230x1,9x22,23	sztuka	40
7.	Tarcza do cięcia metalu 300x3,0x32	sztuka	20
8.	Tarcza do cięcia metalu 400x 4,0x32	sztuka	10
9.	Kamień szlifierski 200x20x32 gradacja ściernicy 60K	sztuka	2
10.	Kamień szlifierski 200x20x32 gradacja ściernicy 80K	sztuka	2
11.	Szczotka druciana kątowna fi 120mm z gwintem M14	sztuka	10
12.	Mieszadło do zapraw fi 120mm z gwintem M12	sztuka	2
13.	Farba lateksowa do wnętrz odporna na szorowanie kolor śnieżnobiała matowa opakowania o pojemności 10l typu Akrylit W	opk.	20
14.	Epoksydowa farba do betonu na posadzkę kolor: szary stalowy - RAL 7037 opakowanie o pojemności 5l	opk.	15
15.	Pręt stalowy gładki średnicy ø 6mm długości 6000mm	sztuka	20
16.	Plaskownik stalowy o wymiarach 30 mm x 3 mm, o długości 6000 mm.	sztuka	10
17.	Plaskownik stalowy o wymiarach 40 mm x 3 mm, o długości 6000 mm.	sztuka	10
18.	Bednarka ocynkowana 30x3 mm odgromowa	kg	50

19.	Kątownik stalowy 30 mm x 30 mm x 3 mm o długości 6000mm	sztuka	10
20.	Kątownik stalowy 40 mm x 40 mm x 3 mm o długości 6000mm	sztuka	10
21.	Profil zamknięty stalowy 30mm x30mm x 2mm o długości 6000mm	sztuka	10
22.	Profil zamknięty stalowy 60mm x30mm x 2mm o długości 6000mm	sztuka	10
23.	Pręt zbrojeniowy żebrowany średnicy $\varnothing$ 12mm o długości 6000mm	sztuka	20
24.	Blacha stalowa czarna grubość 2mm format arkusza 1000mmx2000mm	sztuka	4
25.	Blacha stalowa czarna grubość 1,5mm format arkusza 1000mmx2000mm	sztuka	4
26.	Drut spawalniczy do migomatu 0,8mm szpula 5kg	sztuka	4
27.	Elektrody spawalnicze 3,25 mm x350 5kg opakowanie	sztuka	5
28.	Zamek drzwiowy wpuszczany uniwersalny 72x50 na wkładkę patentową	sztuka	20
29.	Zamek drzwiowy wpuszczany uniwersalny 72x55 na wkładkę patentową	sztuka	20
30.	Zamek + klamka do drzwi technicznych ppoż uniwersalny 72x50 + klamka do drzwi z trzpieniem o grubości 9mm kolor czarny	sztuka	8
31.	Zamek wierzchni zasuwkowy jednobębenny brąz 60 mm z wkładką typu LOB TB61	sztuka	5
32.	Zamek wierzchni zasuwkowy jednobębenny brąz 50 mm z wkładką typu LOB TB51	sztuka	5
33.	Wkładka bębnowa zamka nawierzchniowego mosiężna okrągła typu LOB WT01	sztuka	15
34.	Klamka drzwiowa z sztyldem długim 72 na wkładkę patentową kolor brązowy	sztuka	20
35.	Zawias budowlany spłatany prosty 60x200mm płaski grubość blachy: minimum 2 mm trzpień: $\varnothing$ 6 mm	sztuka	10
36.	Nity zrywalne aluminiowe 5x10 op 50szt	opk.	40
37.	Nity zrywalne aluminiowe 4x16 op 50szt	opk.	20
38.	Kolek rozporowy $\varnothing$ 6x30 mm z wkrętem z łbem stożkowym 200 sztuk opakowanie	opk.	4
39.	Kolek rozporowy $\varnothing$ 12x60mm z wkrętem z łbem sześciokątnym KKK 100 sztuk opakowanie	opk.	2
40.	Kolek rozporowy $\varnothing$ 6x50 z wkrętem 3,5x60 100 sztuk opakowanie	opk.	20
41.	Kolek rozporowy $\varnothing$ 8x50 z wkrętem 4,5x60 100 sztuk opakowanie	opk.	20
42.	Wkręty do płyt g-k 3,5x35 do metalu karton gips fosfatowane 1000 sztuk opakowanie	opk.	2
43.	Opaska kablowa zaciskowa 360x4,5mm 100szt opk. Czarna	opk.	4
44.	Opaska kablowa zaciskowa 200x4,5mm 100szt opk. Czarna	opk.	4
45.	Grunt Głęboko Penetrujący - 5 l Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych podłoży typu Ceresit CT17	sztuka	12
46.	Taśma tekstylna - parciana szerokość 50mm długość 25m grubość 0,3mm czarna typu tesa 51608	sztuka	15
47.	System poziomowania płytek klipsy montażowe 440szt. 2mm opakowanie typu solid 6472	opk.	5
48.	Tynk gipsowy maszynowy lekki worek 30kg typu MP75	sztuka	86
49.	Zaprawa betonowa B20 worek 25kg	sztuka	80
50.	Wylewka samopoziomująca (5-30mm) worek 25kg typu SAM100	sztuka	60
51.	Taśma malarska papierowa niebieska 48 x 50 m	sztuka	34
52.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu kolor szary jasny mat ral 7039 puszka pojemności 0,9L	sztuka	15
53.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu kolor czerwony ral 3020 puszka spray 400ml	sztuka	50
54.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu kolor biały mat ral 9003 puszka spray 400ml	sztuka	70
55.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu kolor żółty ral 1003 puszka pojemności 0,9L	sztuka	6
56.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu kolor czarny mat ral 9005 puszka pojemności 0,9L	sztuka	6
57.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu kolor orzech jasny puszka pojemności 0,9L	sztuka	24
58.	Szpachla uniwersalna z utwardzaczem opk 250g	sztuka	10
59.	Rozpuszczalnik rozcieńczalnik uniwersalny przeznaczonych do wyrobów rozpuszczalnikowych (olejnych, ftalowych, chlorokauczkowych) opakowanie 5L	sztuka	8
60.	Piana montażowa pistoletowa całoroczna opakowanie 750 ml niskoprężna	sztuka	12
61.	Uniwersalna taśma techniczna- naprawcza (Duct Tape) 50mm x 50m kolor czarny	sztuka	15

62.	Drut ostrzowy / żyłekowy - ocynkowany concertina - prosty z rolki - 200 mb	sztuka	1
63.	Kłódka wodoszczelna stalowa z zaślepką (58mm) typu Aqua Modus KSM S55A	sztuka	6
64.	Drzwi wewnętrzne z szybą szkło przezroczyste 90P kolor odcień orzech kompletne klamka+szyld kolor satyna zamek wraz z wkładką patentową z ościeżnicą regulowaną w zakresie 14-16cm koloru drzwi	kpl.	1
65.	Farba akrylowa do fasad odporna na szorowanie kolor śnieżnobiała matowa opakowania o pojemności 10l	opk.	10
66.	Gipsowa gładź szpachlowa biała worek 20kg	sztuka	12
67.	Siatka elewacyjna z włókna szklanego 50m ² 165g/m ² rolka	sztuka	7
68.	Kratka wentylacyjna z siatką zabezpieczającą 150x150 mm biała z tworzywa płaska	sztuka	20
69.	Kratka wentylacyjna z siatką zabezpieczającą 175x175 mm biała z tworzywa	sztuka	10
70.	Drzwiczki rewizyjne metalowe 200mmx250mm białe	sztuka	5
71.	Drzwi wewnętrzne pełne 90P kolor Dąb Szary kompletne klamka+szyld kolor satyna zamek wraz z wkładką patentową z ościeżnicą regulowaną w zakresie 14-16cm koloru drzwi	kpl.	6
72.	Drzwi wewnętrzne pełne 90P kolor Dąb Szary kompletne klamka+szyld kolor satyna zamek wraz z wkładką patentową z ościeżnicą regulowaną w zakresie 49-53cm koloru drzwi	kpl.	1
73.	Drzwi wewnętrzne pełne 90P kolor Dąb Szary kompletne klamka+szyld kolor satyna zamek wraz z wkładką patentową z ościeżnicą regulowaną w zakresie 28-33cm koloru drzwi	kpl.	1
74.	Drzwi wewnętrzne pełne 90L kolor Dąb Szary kompletne klamka+szyld kolor satyna zamek wraz z wkładką patentową z ościeżnicą regulowaną w zakresie 49-53cm koloru drzwi	kpl.	1
75.	Drzwi wewnętrzne pełne 90L kolor Dąb Szary kompletne klamka+szyld kolor satyna zamek wraz z wkładką patentową z ościeżnicą regulowaną w zakresie 14-16cm koloru drzwi	kpl.	1
76.	Listwa progowa ochronna płaska 40 mm x 1800mm srebrna montaż na wkręty	sztuka	20
77.	Listwa progowa ochronna kątownik 40 mm x 20mm x1800mm srebrna montaż na wkręty	sztuka	20
78.	Samozamykacz z ramieniem srebrny EN 3/4 (skrzydło do 80kg,max.szer.1100mm) do drzwi przeciwpożarowych i dymu szczelnych	sztuka	2
79.	Narożnik aluminiowy perforowany 30X30mm 3,0 m	sztuka	100
80.	Klej do płytek uelastyczniony worek 25 kg	sztuka	15
81.	Odbojnik do drzwi gumowy podłogowy przykręcany	sztuka	14
82.	Uniwersalny klej do wykładzin pcv typu Osakryl	kg	50

2. Termin realizacji zamówienia 45 dni od dnia otrzymania zamówienia

3. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 1) Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178);
- 2) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 3) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
- 5) Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zamawiający informuje, że komunikacja w przedmiotowym postępowaniu odbywać się będzie za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

- 1) pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści zapytania ofertowego lub oferty;
- 2) zmian treści zapytania ofertowego;
- 3) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;
- 4) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
- 5) informacji o odrzuceniu oferty;
- 6) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- 7) zawiadomień o unieważnieniu postępowania;
- 8) informacji o nieudzieleniu zamówienia.

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.
- 2) Jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt 1 wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 3) Treść pytań (wniosków o wyjaśnienie zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.
- 4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.

7. Sposób przygotowania, podpisania, poprawienia oferty:

- 1) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z przepisami prawa.
- 2) Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim. Oferta nieczytelna zostanie odrzucona.
- 3) Zaleca się aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego poprawione poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej treści oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (paraflowane).
- 4) Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego)
- 5) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
- 6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 7) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy.
- 8) Cena złożonej oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferty, które nie będą zawierały ceny albo oferty będą zawierały kilka propozycji cenowych nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
- 9) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty

z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

- 10) Oferty złożone niezgodnie z zapisami przedmiotowego zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

8. Istotne elementy zamówienia:

- 1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, należytej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych,
- 2) Płatność przelewem, faktura VAT z 21 -dniowym terminem płatności licząc od daty wpływu faktury.
- 3) **Ofertę należy sporządzić na druku Zamawiającego.**
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie, bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).
- 5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko, w oryginalnych opakowaniach, stosowanych dla nowego fabrycznie produktu przez jego producenta, zaopatrzonych w etykiety identyfikujące produkt oraz termin jego ważności.
- 6) Wykonawca odpowiada za jakościowe i ilościowe wady Towaru.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na dostarczone Towary na okres udzielany przez producenta jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru dostawy.
- 8) W przypadku stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych dostarczonego Towaru lub niezgodności dostawy z asortymentem określonym powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany Towaru wadliwego na nowy, wolny od wad lub uzupełnienia braków w dostawie, na własny koszt i ryzyko, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego
- 9) Potwierdzeniem odbioru dostawy Towaru będzie podpisany przez Strony Protokół odbioru dostawy.
- 10) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć materiały budowlane objęte jednostkowym zamówieniem, które będą posiadały: znaki identyfikujące produktu; niezbędne karty techniczne, charakterystyki produktów, instrukcje stosowania i inne ważne, jeżeli takie występują i są wymagane przez obowiązujące przepisy bądź Polskie normy
- 11) Ofertę proszę przesłać na adres e-mailowy: tomasz.mrowinski@strazgraniczna.pl do dnia **11.07.2025 r.**

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

KIEROWNIK SEKCJI
Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

ppor. SG Paweł KWAPISZ

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku ze złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, adres e-mail: komendant.noosg@strazgraniczna.pl.

Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego pn. „.....” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Więcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu, znajduje się na stronie internetowej <https://www.nadodrzański.strazgraniczna.pl> oraz w siedzibie Administratora. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej na adres e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl.