

Krosno Odrzańskie, dnia 07.08.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Zamawiającego – Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę/* usługę/* robotę budowlaną mebli dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Adres Zamawiającego: ul. Poprzeczna 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie.

Strona podmiotowa BIP na której będą umieszczane informacje: bip.nadodrzenski.strazgraniczna.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami oraz do udzielania informacji w przedmiotowym postępowaniu jest: Katarzyna Bartoszczyk nr tel. 683582255, e-mail: katarzyna.bartoszczyk@strazgraniczna.pl.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli. Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2025 r.

3. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 1) Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
- 2) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 3) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
- 5) Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zamawiający informuje, że komunikacja w przedmiotowym postępowaniu odbywać się będzie za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

- 1) pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści zapytania ofertowego lub oferty;
- 2) zmian treści zapytania ofertowego;
- 3) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;
- 4) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem; niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
- 5) informacji o odrzuceniu oferty;
- 6) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- 7) zawiadomień o unieważnieniu postępowania;
- 8) informacji o nieudzieleniu zamówienia.

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt 1 wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 3) Treść pytań (wniosków o wyjaśnienie zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.
- 4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.

7. Sposób przygotowania, podpisania, poprawienia oferty:

- 1) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w formie zapytania ofertowego zobowiązani są do złożenia oferty cenowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowego zapytania ofertowego. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań wynikających z zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- 2) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z przepisami prawa.
- 3) Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim. Oferta nieczytelna zostanie odrzucona.
- 4) Zaleca się aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego poprawione poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej treści oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane).
- 5) Na ofertę składa się wypełniona i podpisana oferta cenowa (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
- 6) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
- 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 8) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy.

- 9) Cena złożonej oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferty, które nie będą zawierały ceny albo oferty będą zawierały kilka propozycji cenowych nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
- 10) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
- 11) Oferty złożone niezgodnie z zapisami przedmiotowego zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- d) akceptują warunki zawarte w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część i przyjmują je bez zastrzeżeń.

9. Istotne elementy zamówienia:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia oraz montażu przedmiotu zamówienia do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
- 2) Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble i urządzenia były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Meble muszą spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli oraz niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza zamienników mebli o niższej wartości estetycznej, funkcjonalnej i materiałowej niż opisanej w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
- 6) Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesięcy od daty odbioru.
- 7) Płatność przelewem, faktura VAT z 21-dniowym terminem płatności licząc od daty wpływu faktury.
- 8) Ofertę należy sporządzić na druku Zamawiającego.
- 9) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie, bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).
- 11) Ofertę proszę przesłać na adres e-mailowy: katarzyna.bartoszczyk@strazgraniczna.pl do dnia 13.08.2025 r. do godz. 14.00.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 – formularz cenowy.

KIEROWNIK
SEKCJI GOSPODARSTWA MIESZKANOWEJ I KWATER (KÓWEJ)
Wydział Zarządzania Zasadniczymi
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Katarzyna Bartoszczyk
Hr. Katarzyna Bartoszczyk


Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku ze złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krosnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie; adres e-mail: komendant.noosg@strazgraniczna.pl.
Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego pn. „.....” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Więcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu, znajduje się na stronie internetowej <https://www.nadodrzański.strazgraniczna.pl/> oraz w siedzibie Administratora. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej na adres e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zgodnie z poniższym opisem (wykazem).


Miejsce realizacji: Nadodrzański Oddział SG ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrz.



Część 1 – Meble


Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny	UWAGI
1.	Biurko narożne z szufladami	1	Biurko narożne z szufladami prawe o wymiarach: - Głębokość: 700/504 mm - Szerokość: 2030/1200 mm - Wysokość: 760 mm Błat biurka wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm, natomiast pozostałe elementy o grubości 18 mm. Obrzeża płyty mają być oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm. Łączyna biurka wykonana z płyty 18 mm oklejanej PCV o gr. 2 mm. Biurko powinno posiadać wysuwaną półkę na klawiaturę. Korpus szuflad o grubości 18 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm. Powinien posiadać cztery szuflady oraz prowadnice kulkowe umożliwiające pełen wysuw. Zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. Szuflady powinny znajdować się po prawej stronie biurka. Kolor dąb sonoma. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące

2.	Biurko narożne z szufladami	1	Biurko narożne z szufladami lewe o wymiarach: • Głębokość: 700/504 mm • Szerokość: 2030/1050 mm • Wysokość: 760 mm Blat biurka wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm, natomiast pozostałe elementy o grubości 18 mm. Obrzeża płyty mają być oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm. Łączyna biurka wykonana z płyty 18 mm oklejanej PCV o gr. 2 mm. Biurko powinno posiadać wysuwaną półkę na klawiaturę. Korpus szuflad o grubości 18 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm. Powinien posiadać cztery szuflady oraz prowadnice kulkowe umożliwiające pełen wysuw. Zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. Szuflady powinny znajdować się po lewej stronie biurka. Kolor dąb sonoma. Przykładowy rysunek:	gwarancja min. 24 miesiące
----	------------------------------------	---	---	-------------------------------

3.	Nadstawka do biurka	1	Nadstawka do biurka o wymiarach: - Głębokość: 304 mm - Szerokość: 2030 mm - Wysokość: 440 mm Wieniec górny nadstawki powinien być wykonany z płyty laminowanej, o grubości 28 mm pozostałe elementy z płyty laminowanej o grubości 18 mm Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm. Kolor: dąb sonoma. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące
4.	Szafka biurowa	3	Szafka biurowa o wymiarach: - Głębokość: 504 mm - Szerokość: 804 mm - Wysokość: 760 mm - Ilość półek: 1 Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm kolor biały. Obrzeża płyt mają być oklejone okleiną o grubości 2 mm. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafki żaluzjowy z tworzywa. Półka ma być wykonana z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka ma być wyposażona w zamek patentowy. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. Kolor dąb sonoma. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące

5.	Szafka wisząca	2	Szafka wisząca o wymiarach: • Głębokość wewnętrzna min. 340 mm • Głębokość zewnętrzna min. 364 mm • Szerokość: 800 mm • Wysokość: 500 mm Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Tylne ścianki wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm kolor biały. Obrzeża płyt mają być oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafki żaluzjowy z tworzywa. Szafka ma być wyposażona w zamek patentowy. Uchwyt metalowy w kolorze czarnym. Kolor dąb sonoma. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące
6.	Szafa ubraniowa	1	Szafa ubraniowa o wymiarach: • Głębokość: 364 mm • Szerokość: 800 mm • Wysokość: 1850 mm • Liczba półek: 5 • Nośność półki: 30 kg Szafa ma być wykonana z płyty laminowanej. Tylne ścianki wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm kolor biały. Obrzeża płyt mają być oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy płyta wiórowa o grubości 18 mm. Szafy mają być wyposażone w zamek patentowy. Półki mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być podzielona na dwie części jedna część o szerokości 600 mm i wyposażona powinna być w wysuwany drążek na wieszaki druga część powinna być o szerokości 200 mm i wyposażona powinna być w półki. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. Kolor dąb sonoma.	gwarancja min. 24 miesiące

			Przykładowy rysunek: 	
7.	Szafka biurowa	1	Szafka biurowa o wymiarach: • Głębokość: 504 mm • Szerokość: 804 mm • Wysokość: 760 mm • Liczba półek: 1 • Nośność półki: 30 kg Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm kolor biały. Obrzeża płyt mają być oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafki przesuwne wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Szafka ma być wyposażona w zamek patentowy. Półka ma być wykonana z płyty o grubości min. 18 mm. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. Kolor dąb sonoma. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące

8.	Szafka biurowa	2 Szafka biurowa o wymiarach: • Głębokość: 364 mm • Szerokość: 800 mm • Wysokość: 1137 mm • Liczba półek: 1 • Nośność półki: 30 kg Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Tylna ścianka wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm kolor biały. Obrzeża płyt mają być oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy płyta wiórowa o grubości 18 mm. Szafy mają być wyposażone w zamek patentowy. Półka ma być wykonana z płyty o grubości min. 18 mm. Uchwyty metalowe w kolorze czarnym. Kolor: dąb sonoma Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiąc
----	----------------	---	--------------------------------------

Część 2 – Krzesło tapicerowane

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny	UWAGI
1	Krzesło tapicerowane	10	Krzesło tapicerowane o wymiarach: • Głębokość siedziska: 570 mm • Szerokość: 550 mm • Wysokość: 810 mm Krzesło powinno być obite tkaniną velvetową. Siedzisko wypełnione pięciocentymetrową pianką oraz powinno posiadać wyprofilowane oparcie. Kolor materiału czarny. Kolor nóg do uzgodnienia. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące


Część 3 – Szafka mobilna na ekspres do kawy

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny	UWAGI
1	Szafka mobilna na ekspres do kawy	1	Szafka mobilna na ekspres do kawy o wymiarach: • Głębokość: 600 mm • Szerokość: 740 mm • Wysokość: 1620 mm Szuflady i półka wysuwana powinna być z płyty o grubości 25 mm na prowadnicach rolkowych. Na dole powinna znajdować się szafka z drzwiczkami wewnątrz której powinna być półka Żaluzja odsuwana z centralnym zamkiem oraz zamkiem żaluzjowym. Kolor dąb sonoma. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące

Część 4 – Szafa wnękowa z systemem drzwi przesuwnych

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny	UWAGI
1.	Szafa wnękowa z systemem drzwi przesuwnych	1	Szafa wnękowa z systemem drzwi przesuwnych o wymiarach: • Wysokość: 2500 mm • Szerokość: 1500 mm • Głębokość: 600 mm Szafa ma być wykonana z płyty laminowanej. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Szafa z systemem drzwi przesuwnych powinna posiadać prowadnice i rolki na łożyskach. W lewej części powinny znajdować się półki o szer. 400 mm, odległość między półkami 300 mm. W prawej części szafy powinny znajdować się dwa drążki na wieszaki jeden na wysokości 2300 mm drugi 1200 mm. Kolor: dąb sonoma	gwarancja min. 24 miesiące

Część 5 –Stoły

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny	UWAGI
1.	Stół kancelaryjny	1	Stół kancelaryjny o wymiarach: • Wysokość: 760 mm • Szerokość: 2100 mm • Głębokość: 900 mm Blat stołu powinien być wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Stół powinien posiadać metalowe nogi o średnicy 60 mm w kolorze czarnym malowane proszkowo. Kolor blatu: dąb sonoma 1. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące
2	Stolik kawowy	2	Stolik kawowy o wymiarach: • Wysokość 425 mm • Szerokość 600 mm • Głębokość 600 mm Blaty stołu powinien być wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm. Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Trzy stabilne nogi w kolorze czarnym. Kolor dąb sonoma. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące

3	Stolik kawowy	1	Stolik kawowy o wymiarach: • Wysokość 425 mm • Szerokość 500 mm • Głębokość 500 mm Blaty stołu powinien być wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm. Krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Trzy stabilne nogi w kolorze srebrnym. Kolor dąb sonoma. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące
---	---------------	---	---	-------------------------------

Część 6 – Obudowa szafy i lodówki

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny	UWAGI
1	Obudowa szafy	1	Obudowa szafy o wymiarach: - wysokość: 1550 mm - szerokość: 750 mm - głębokość: 660 mm Obudowa ma być wykonana z płyty laminowanej. Tylne ścianki wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm kolor biały. Obrzeża płyt mają być oklejone okleiną o grubości 2 mm. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) obudowy płyta wiórowa o grubości 18 mm. Uchwyt metalowe w kolorze czarnym. Kolor dąb sonoma.	gwarancja min. 24 miesiące
1	Obudowa lodówki	1	Obudowa szafy o wymiarach: - wysokość: 1000 mm - szerokość: 650 mm - głębokość: 660 mm Obudowa ma być wykonana z płyty laminowanej. Tylne ścianki wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm kolor biały. Obrzeża płyt mają być oklejone okleiną o grubości 2 mm. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) obudowy płyta wiórowa o grubości 18 mm. Uchwyt metalowe w kolorze czarnym. Kolor dąb sonoma.	gwarancja min. 24 miesiące

Część 7 – Szafki skrytkowe

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny	UWAGI
1	Szafka 20-skrytkowa	4	Szafka 20-skrytkowa o wymiarach: - Głębokość: 500 mm - Szerokość: 1200 mm - Wysokość: 1940 mm - Ilość skrytek: 20 - Wizytownik - Kolor: popielaty RAL 7035 - Typ zamka: cylindryczny jednopunktowy Szafka powinna być wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące
2	Szafka 16-skrytkowa	2	Szafka 16-skrytkowa o wymiarach: - Głębokość: 500 mm - Szerokość: 1200 mm - Wysokość: 1940 mm - Ilość skrytek: 16 - Wizytownik - Kolor: popielaty RAL 7035 - Typ zamka: cylindryczny jednopunktowy Szafka powinna być wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm. Przykładowy rysunek:	gwarancja min. 24 miesiące

				
3	Szafka 12-skrytkowa	1	Szafka 20-skrytkowa o wymiarach: • Głębokość: 500 mm • Szerokość: 900 mm • Wysokość: 1940 mm • Ilość skrytek: 12 • Wizytownik • Kolor: popielaty RAL 7035 • Typ zamka: cylindryczny jednopunktowy Szafka powinna być wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,6 mm. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące

Wszystkie podane wymiary gabarytowe mebli mogą posiadać +/-5% tolerancji.

Sporządziła:
p. Katarzyna Bartoszczyk tel. 2255
dnia 23.07.2025 r.

OFERTA CENOWA

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani *

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę /* ~~usługę~~ /* ~~robotę budowlaną~~* mebli dla Nadodrzańskiego Oddziału SG składam (my) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz zawartym w nim opisem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz opisem przedmiotu zamówienia w nim zawartym oraz wyjaśnieniami i zmianami w opisie przedmiotu zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.
- Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz opisem przedmiotu zamówienia.
- Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia:
- Oświadczam (my), że akceptujemy termin płatności ustalony przez Zamawiającego jako termin: 21 dniowy.
- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Oświadczam (my), że zamówienie wykonamy samodzielnie bez udziału podwykonawców*/ zamówienie wykonamy przy udziale podwykonawców* w następującym zakresie firmy.....
(*niepotrzebne skreślić w przypadku braku skreśleń zamawiający uzna, że wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).
- Oświadczam (my), że posiadamy kompetencje/uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, posiadamy zdolność techniczną/zawodową oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej/ finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Oświadczam (my), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: tel.: fax: e-mail:
- Niniejszym oferujemy cenę, zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym na kwotę:

Opis przedmioty zamówienia:

Część I

Lp.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Biurko narożne z szufladami	szt	1		
2	Biurko narożne z szufladami	szt	1		
3	Nadstawka do biurka	szt	1		
4	Szafka biurowa	szt	3		
5	Szafka wisząca	szt	2		
6	Szafa ubraniowa	szt	1		
7	Szafka biurowa	szt	1		
8	Szafka biurowa	szt	2		
Razem					

Część 2

Lp.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Krzesło tapicerowane	szt	10		
Razem					

Część 3

Lp.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Szafka mobilna na ekspres do kawy	szt	1		
Razem					

Część 4

Lp.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Szafa wnękowa z systemem drzwi przesuwnych	szt	1		
Razem					

Część 5

Lp.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Stół kancelaryjny	szt	1		
2	Stolik kawowy 600	szt	1		
3	Stolik kawowy 500	szt	1		
Razem					

Część 6

Lp.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Obudowa szafy	szt	1		
2	Obudowa lodówki	szt	1		
Razem					

Część 7

Lp.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Szafka 20-skrytkowa	szt	4		
2	Szafka 16-skrytkowa	szt	2		
3	Szafka 12-skrytkowa	szt	1		
Razem					

ŁĄCZNIE

- Netto: PLN

- VAT.....%, wartośćPLN

- BruttoPLN

- Słownie

Do oferty załączam:

1.

2.

* niepotrzebne skreślić

dnia

.....
*(podpis (y) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy;
w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawcy)*