

Krosno Odrzańskie, dnia 12.08.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Zamawiającego – Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę/* usługę/* robotę budowlaną mebli dla Placówki Straży Granicznej w Słubicach

Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Adres Zamawiającego: ul. Poprzeczna 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie.

Strona podmiotowa BIP na której będą umieszczane informacje: bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami oraz do udzielania informacji w przedmiotowym postępowaniu jest: Katarzyna Bartoszczyk nr tel. 683582255, e-mail: katarzyna.bartoszczyk@strazgraniczna.pl.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli. Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2025 r.

3. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 1) Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
- 2) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 3) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
- 5) Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zamawiający informuje, że komunikacja w przedmiotowym postępowaniu odbywać się będzie za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

- 1) pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści zapytania ofertowego lub oferty;
- 2) zmian treści zapytania ofertowego;
- 3) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;
- 4) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem; niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
- 5) informacji o odrzuceniu oferty;
- 6) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- 7) zawiadomień o unieważnieniu postępowania;
- 8) informacji o nieudzieleniu zamówienia.

6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt 1 wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 3) Treść pytań (wniosków o wyjaśnienie zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.
- 4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.

7. Sposób przygotowania, podpisania, poprawienia oferty:

- 1) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w formie zapytania ofertowego zobowiązani są do złożenia oferty cenowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowego zapytania ofertowego. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań wynikających z zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- 2) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z przepisami prawa.
- 3) Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim. Oferta nieczytelna zostanie odrzucona.
- 4) Zaleca się aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego poprawione poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej treści oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (paraflowane).
- 5) Na ofertę składa się wypełniona i podpisana oferta cenowa (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
- 6) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
- 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 8) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy.

- 9) Cena złożonej oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferty, które nie będą zawierały ceny albo oferty będą zawierały kilka propozycji cenowych nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
- 10) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
- 11) Oferty złożone niezgodnie z zapisami przedmiotowego zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- d) akceptują warunki zawarte w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część i przyjmują je bez zastrzeżeń.


9. Istotne elementy zamówienia:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, wniesienia oraz montażu przedmiotu zamówienia do Placówki Straży Granicznej w Słubicach, ul. Piłsudskiego 18, 69-100 Słubice.
- 2) Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble i urządzenia były fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej. Meble muszą spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli oraz niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza zamienników mebli o niższej wartości estetycznej, funkcjonalnej i materiałowej niż opisanej w załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
- 5) Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące od daty odbioru.
- 6) Płatność przelewem, faktura VAT z 21-dniowym terminem płatności licząc od daty wpływu faktury.
- 7) Ofertę należy sporządzić na druku Zamawiającego.
- 8) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie, bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).
- 10) Ofertę proszę przesłać na adres e-mailowy: katarzyna.bartoszczyk@strazgraniczna.pl do dnia 18.08.2025 r. do godz. 14.00.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 – formularz cenowy.

KIEROWNIK SEKCJI
Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej



ppor. SG Paweł KWAPISZ


Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku ze złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie; adres e-mail: komendant.noosg@strazgraniczna.pl.
Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego pn. „.....” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Więcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu, znajduje się na stronie internetowej <https://www.nadodrzański.strazgraniczna.pl/> oraz w siedzibie Administratora. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej na adres e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl.


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla PSG w Słubicach, ul. Piłsudskiego 18, 69-100 Słubice, zgodnie z poniższym opisem (wykazem).

Część 1 – Szafki do kuchni


Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny	UWAGI
1.	Szafka kuchenna wisząca	5	Szafka kuchenna wisząca o wymiarach: • Wysokość: 720 mm • Szerokość: 600 mm • Głębokość: 300 mm • Liczba półek: min. 1 Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Wieniec dolny, górny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty MDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Front (drzwi) szafki płyta wiórowa o grubości 18 mm. Półka ma być wykonana z płyty o grubości min. 18 mm. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Prowadnice z samo dociągiem, zawiasy z cichym domykiem. Kolor frontów mebli biały matowy. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące
2	Szafka kuchenna wisząca	1	Szafka kuchenna wisząca o wymiarach: • Wysokość: 720 mm • Szerokość: 450 mm • Głębokość: 300 mm • Półka: 1 Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty MDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Front (drzwi) szafki płyta wiórowa o grubości 18 mm. Półka ma być wykonana z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna posiadać stopy regulacyjne zakryte cokołem. Prowadnice z samo dociągiem, zawiasy z cichym domykiem. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium.	gwarancja min. 24 miesiące

			Kolor frontów mebli biały matowy. Przykładowy rysunek: 	
3	Szafka kuchenna wisząca z ociekaczem	5	Szafka kuchenna wisząca z ociekaczem o wymiarach: • Wysokość: 720 mm • Szerokość: 800 mm • Głębokość: 300 mm • Wewnątrz szafki ociekacz na sztućce Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Wieniec dolny, górny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tylne ścianki wykonane z płyty MDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Front (drzwi) szafki płyta wiórowa o grubości 18 mm. Półka ma być wykonana z płyty o grubości min. 18 mm. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Prowadnice z samo dociągiem, zawiasy z cichym domykiem Kolor frontów mebli biały matowy. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące
4	Szafka kuchenna wisząca z ociekaczem	1	Szafka kuchenna wisząca z ociekaczem o wymiarach: • Wysokość: 720 mm • Szerokość: 600 mm • Głębokość: 300 mm • Wewnątrz szafki ociekacz na sztućce Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Wieniec dolny, górny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tylne ścianki wykonane z płyty MDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Front (drzwi) szafki płyta wiórowa o grubości 18 mm.	gwarancja min. 24 miesiące

			Półka ma być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Prowadnice z samo dociągiem, zawiasy z cichym domykiem Kolor frontów mebli biały matowy. Przykładowy rysunek: 	
5	Szafka kuchenna stojąca pod piekarnik	3	Szafka kuchenna stojąca pod piekarnik o wymiarach: • Wysokość: 820 mm • Szerokość: 600 mm • Głębokość: 520 mm Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Front (drzwi) szafki płyta wiórowa o grubości 18 mm. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Prowadnice z samo dociągiem, zawiasy z cichym domykiem Kolor frontów mebli biały matowy. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące
6	Szafka kuchenna stojąca	3	Szafka kuchenna stojąca o wymiarach: • Wysokość: 820 mm • Szerokość: 600 mm • Głębokość: 500 mm • Liczba półek: min. 1 Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Wieniec dolny, oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tylne ścianka wykonana z płyty MDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Front (drzwi) szafki płyta wiórowa o grubości 18 mm. Półka ma być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna posiadać stopy regulacyjne zakryte cokołem. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium.	gwarancja min. 24 miesiące

			Prowadnice z samo dociągiem, zawiasy z cichym domykiem Kolor frontów mebli biały matowy. Przykładowy rysunek: 	
7	Szafka zlewozmywakowa	5	Szafka kuchenna zlewozmywakowa o wymiarach: • Wysokość: 820 mm • Szerokość: 800 mm • Głębokość: 500 mm Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty MDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Front (drzwi) szafki płyta wiórowa o grubości 18 mm. Szafka powinna posiadać stopy regulacyjne zakryte cokołem. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Prowadnice z samo dociągiem, zawiasy z cichym domykiem. Kolor frontów mebli biały matowy. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące
8	Szafka zlewozmywakowa	1	Szafka kuchenna zlewozmywakowa o wymiarach: • Wysokość: 820 mm • Szerokość: 600 mm • Głębokość: 500 mm Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty MDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Front (drzwi) szafki płyta wiórowa o grubości 18 mm. Szafka powinna posiadać stopy regulacyjne zakryte cokołem. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Prowadnice z samo dociągiem, zawiasy z cichym domykiem. Kolor frontów mebli biały matowy.	gwarancja min. 24 miesiące

			Przykładowy rysunek: 	
9	Szafka kuchenna stojąca	3	Szafka kuchenna stojąca o wymiarach: • Wysokość: 820 mm • Szerokość: 450 mm • Głębokość: 500 mm • Szuflady: 3 Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty MDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Szafka powinna posiadać 3 szuflady — dwie duże i jedną mniejszą. Powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Prowadnice z samo dociągiem, zawiasy z cichym domykiem. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Kolor frontów mebli biały matowy. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące
10	Zlewozmywak dwukomorowy	5	Zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany do szafki 800 mm Materiał: stal nierdzewna Kolor: inox Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące
11	Zlewozmywak jednokomorowy	1	Zlewozmywak jednokomorowy Wymiary zlewu: 510 mm x 510 mm Wymiary komory: 395 mm x 395 mm	gwarancja min. 24 miesiące

			Materiał: stal nierdzewna Kolor: inox Przykładowy rysunek: 	
12	Bateria zlewozmywakowa stojąca	6	Bateria zlewozmywakowa stojąca chromowana Wysokość: min. 240 mm Kolor: inox Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące
13	Szafka wisząca pod okap	3	Szafka wisząca pod okap o wymiarach: • Wysokość: 360 mm • Szerokość: 600 mm • Głębokość: 320 mm Szafka ma być wykonana z płyty laminowanej. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Tylne ścianki wykonane z płyty MDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Front (drzwi) szafki płyta wiórowa o grubości 18 mm. Półka ma być wykonana z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna posiadać stopy regulacyjne zakryte cokołem. Prowadnice z samo dociąganiem, zawiasy z cichym domykiem. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium. Kolor frontów mebli biały matowy. Przykładowy rysunek: 	gwarancja min. 24 miesiące
14	Blat	3	Blat - blat kuchenny laminowany blat o wymiarach: szerokość 230 cm, głębokość 60 cm, grubość 28 mm. Przy montowaniu blatu należy wyciąć otwory na indukcję oraz zlewozmywak. Kolor: ciemny szary/grafit	gwarancja min. 24 miesiące
15	Blat	1	Blat - blat kuchenny laminowany	gwarancja min. 24

			blat o wymiarach: szerokość 140 cm, głębokość 60 cm, grubość 28 mm. Przy montowaniu blatu należy wyciąć otwory na indukcję oraz zlewozmywak. Kolor: ciemny szary/grafit	miesiące
16	Blat	1	Blat - blat kuchenny laminowany blat o wymiarach: szerokość 200 cm, głębokość 60 cm, grubość 28 mm. Przy montowaniu blatu należy wyciąć otwory na indukcję oraz zlewozmywak. Kolor: ciemny szary/grafit	gwarancja min. 24 miesiące
17	Blat	1	Blat - blat kuchenny laminowany blat o wymiarach: szerokość 180 cm, głębokość 60 cm, grubość 28 mm. Przy montowaniu blatu należy wyciąć otwory na indukcję oraz zlewozmywak. Kolor: ciemny szary/grafit	gwarancja min. 24 miesiące

Kod CPV - 39141000-2 – Meble i wyposażenie kuchni, 39141200-4 - Blaty

Część 2 – Lada podawcza narożna

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny	UWAGI
1	Lada podawcza narożna	1	Lada podawcza narożna o wymiarach: • Wysokość: 1200 mm • Szerokość: 2600/1350 mm • Głębokość: 800 mm Blat lady powinien być wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm pozostałe element z płyty o grubości 18 mm. Front (drzwi) szafki płyta wiórowa o grubości 18 mm. Półki i przegrody mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Obrzeża płyty mają być oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm. W części krótszej lady powinny znajdować się szafki podblatowe zamykane na kluczyk w ilości ok. 9 szt. W części dłuższej na całej powierzchni przegrody o wymiarach min. 30x30 max 35x35. Kolor: dąb sonoma	gwarancja min. 24 miesiące
2	Lada podawcza	1	Lada podawcza o wymiarach: • Wysokość: 1200 mm • Szerokość: część stała 2200 mm • Szerokość: część ruchoma 800 mm • Głębokość: 800 mm Blat lady powinien być wykonany z płyty laminowanej o grubości 28 mm pozostałe element z płyty o grubości 18 mm. Ruchoma część do zamontowania po zamontowaniu części stałej. Kolor: santana ciemna	gwarancja min. 24 miesiące

Kod CPV – 39172000-8 - Lady

Część 3 – Szafa wnąkowa z systemem drzwi przesuwnych

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny	UWAGI
1.	Szafa wnąkowa z systemem drzwi przesuwnych	1	Szafa wnąkowa z systemem drzwi przesuwnych o wymiarach: • Wysokość: 2500 mm • Szerokość: 1500 mm • Głębokość: 600 mm Szafa ma być wykonana z płyty laminowanej. Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Wieniec górny ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Szafa z systemem drzwi przesuwnych powinna posiadać prowadnice i rolki na łożyskach. W jednej części o wysokości ok. 50 cm zamontowana jedna półka na całej szerokości. W drugiej części szafy o wysokości ok. 2 m podzielonej na dwie strony lewa strona szafy powinna być wyposażona w półki natomiast prawa strona wyposażona w drążek na wieszaki. Kolor: santana ciemna	gwarancja min. 24 miesiące
2	Szafa wnąkowa z systemem drzwi przesuwnych	1	Szafa wnąkowa z systemem drzwi przesuwnych o wymiarach: • Wysokość: 2500 mm • Szerokość: 1200 mm • Głębokość: 600 mm Szafa ma być wykonana z płyty laminowanej. Wieniec dolny, górny oraz boki mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Szafa z systemem drzwi przesuwnych powinna posiadać prowadnice i rolki na łożyskach. W jednej części o wysokości ok. 50 cm zamontowana jedna półka na całej szerokości. W drugiej części szafy o wysokości ok. 2 m podzielonej na dwie strony lewa strona szafy powinna być wyposażona w półki natomiast prawa strona wyposażona w drążek na wieszaki. Kolor: biały mat	gwarancja min. 24 miesiące

Kod CPV - 39141300-5 – Szafy

Sporządziła:
p. Katarzyna Bartoszezyk
Dnia: 22.07.2025 r.

OFERTA CENOWA

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani *

.....

działając w imieniu i na rzecz:.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich współników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę /* usługę /* ~~robotę budowlaną~~* mebli dla PSG Słubicach składam (my) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz zawartym w nim opisem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz opisem przedmiotu zamówienia w nim zawartym oraz wyjaśnieniami i zmianami w opisie przedmiotu zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.
- Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz opisem przedmiotu zamówienia.
- Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia:
- Oświadczam (my), że akceptujemy termin płatności ustalony przez Zamawiającego jako termin: 21 dniowy.
- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Oświadczam (my), że zamówienie wykonamy samodzielnie bez udziału podwykonawców*/ zamówienie wykonamy przy udziale podwykonawców* w następującym zakresie firmy.....
 (*niepotrzebne skreślić w przypadku braku skreśleń zamawiający uzna, że wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).
- Oświadczam (my), że posiadamy kompetencje/uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, posiadamy zdolność techniczną/zawodową oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej/ finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Oświadczam (my), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: tel.: fax: e-mail:
- Niniejszym oferujemy cenę, zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym na kwotę:

Opis przedmioty zamówienia:

Część 1

Lp.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Szafka kuchenna wisząca 60	szt	5		
2	Szafka kuchenna wisząca 45	szt	1		
3	Szafka kuchenna wisząca z ociekaczem 80	szt	5		
4	Szafka kuchenna wisząca z ociekaczem 60	szt	1		
5	Szafka kuchenna stojąca pod piekarnik	szt	3		
6	Szafka kuchenna stojąca	szt	3		
7	Szafka zlewozmywakowa 80	szt	5		
8	Szafka zlewozmywakowa 60	szt	1		
9	Szafka kuchenna stojąca 45	szt	3		
10	Zlewozmywak dwukomorowy	szt	5		
11	Zlewozmywak jednokomorowy	szt	1		
12	Bateria zlewozmywakowa stojąca	szt	6		
13	Szafka wisząca pod okap	szt	3		
14	Blat 230	szt	3		
15	Blat 140	szt	1		

16	Błat 200	szt	1		
17	Błat 180	szt	1		
Razem					

Część 2

Lp.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Lada podawcza narożna	szt	1		
2	Lada podawcza	szt	1		
Razem					

Część 3

Lp.	Nazwa towaru	Jm	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Szafa wnękowa z systemem drzwi przesuwanych 150	szt	1		
2	Szafa wnękowa z systemem drzwi przesuwanych 120	szt	1		
Razem					

ŁĄCZNIE

- Netto: PLN

- VAT.....%, wartośćPLN

- BruttoPLN

- Słownie*

Do oferty załączam:

1.

2.

* niepotrzebne skreślić

dnia

.....
*(podpis i/y osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika wykonawcy)*