

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej netto przekraczającej kwotę 15 000,00 złotych i nieprzekraczającej kwoty 170 000,00 netto

Działając w imieniu Zamawiającego – Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim zwracam się z zapytaniem ofertowym na dostawę/* usługę/* robotę budowlaną materiałów budowlanych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Adres Zamawiającego: ul. Poprzeczna 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie

Strona podmiotowa BIP, na której będą umieszczane informacje: bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami oraz do udzielania informacji w przedmiotowym postępowaniu jest: Tomasz Mrowiński nr tel. 683582110, e-mail: tomasz.mrowinski@strazgraniczna.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniżej wymienionych materiałów budowlanych do Komendy NoOSG Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki Miary	Ilość
1.	Wkładka do zamka patentowa mosiężna 35x35	sztuka	10
2.	Wkładka do zamka patentowa mosiężna 35x45	sztuka	10
3.	Wkładka do zamka patentowa mosiężna 50x50	sztuka	4
4.	Tarcza do cięcia metalu 115x1,2x22,23	sztuka	30
5.	Tarcza do cięcia metalu 125x1,2x22,23	sztuka	70
6.	Tarcza do szlifowania 125x6,0x22,23	sztuka	20
7.	Tarcza do cięcia metalu 230x1,9x22,23	sztuka	40
8.	Tarcza do cięcia metalu 300x3,0x32	sztuka	10
9.	Tarcza do cięcia metalu 400x 4,0x32	sztuka	10
10.	Szczotka druciana kątowa fi 120mm z gwintem M14	sztuka	10
11.	Farba lateksowa do wnętrz odporna na szorowanie kolor śnieżnobiała matowa opakowania o pojemności 10l typu Akrylit W	opk.	60
12.	Płyta GKB 12,5x1200x2600 mm zwykła	sztuka	20
13.	Płyta GKB 9,5x1200x2600 mm zwykła	sztuka	20
14.	Pręt stalowy gładki średnicy \varnothing 6mm długości 6000mm	sztuka	20
15.	Płaskownik stalowy o wymiarach 30 mm x 3 mm, o długości 6000 mm.	sztuka	5
16.	Płaskownik stalowy o wymiarach 40 mm x 3 mm, o długości 6000 mm.	sztuka	5
17.	Kątownik stalowy 30 mm x 30 mm x 3 mm o długości 6000mm	sztuka	5

18.	Kątownik stalowy 40 mm x 40 mm x 3 mm o długości 6000mm	sztuka	5
19.	Profil zamknięty stalowy 30mm x30mm x 2mm o długości 6000mm	sztuka	5
20.	Profil zamknięty stalowy 60mm x30mm x 2mm o długości 6000mm	sztuka	5
21.	Pręt zbrojeniowy żebrowany średnicy \varnothing 12mm o długości 6000mm	sztuka	20
22.	Blacha stalowa czarna grubość 2mm format arkusza 1000mmx2000mm	sztuka	4
23.	Blacha stalowa czarna grubość 1,5mm format arkusza 1000mmx2000mm	sztuka	4
24.	Drut spawalniczy do mig matu 0,8mm szpula 5kg	sztuka	2
25.	Zamek drzwiowy wpuszczany strona montażu uniwersalny 72x50 na wkładkę patentową	sztuka	20
26.	Zamek drzwiowy wpuszczany strona montażu uniwersalny 72x55 na wkładkę patentową	sztuka	20
27.	Klamka + zamek do drzwi ppoż uniwersalny 72x50 + klamka do drzwi z trzpieniem o grubości 9mm kolor czarny	sztuka	8
28.	Zamek wierzchni zasuwkowy jednobębenny brąz 60 mm z wkładką typu LOB TB61	sztuka	5
29.	Zamek wierzchni zasuwkowy jednobębenny brąz 50 mm z wkładką typu LOB TB51	sztuka	5
30.	Klamka drzwiowa z sztyldem długim 72 na wkładkę patentową kolor brązowy	sztuka	20
31.	Klamka okienna	sztuka	20
32.	Zawias budowlany splatany prosty 60x200mm płaski grubość blachy: minimum 2 mm trzpień: \varnothing 6 mm	sztuka	10
33.	Kołek rozporowy 6x30 mm z wkrętem z łbem stożkowym 200 szt.	opk.	4
34.	Kołek rozporowy 12x60mm z wkrętem z łbem sześciokątnym KKK 100szt	opk.	2
35.	Kołek rozporowy 6x40 krzyżak KRX 200szt	opk.	4
36.	Opaska kablowa zaciskowa 360x4,5mm 100szt opk. czarna	opk.	20
37.	Opaska kablowa zaciskowa 200x4,5mm 100szt opk. czarna	opk.	10
38.	Opaska kablowa zaciskowa 140x3,5mm 100szt opk. czarna	opk.	10
39.	Opaska kablowa zaciskowa 500x12,5mm 50szt opk czarna	opk.	2
40.	Grunt Głęboko Penetrujący - 5 l Preparat do powierzchniowego wzmocnienia wszelkich nasiąkliwych podłoży typu Ceresit CT17	sztuka	12
41.	Taśma tekstylna - parczana szerokość 50mm długość 25m grubość 0,3mm czarna typu Tesa 51608	sztuka	10
42.	Tynk gipsowy maszynowy lekki worek 30kg typu MP75	opk.	30
43.	Zaprawa betonowa B20 worek 25kg	opk.	20
44.	Wylewka samopoziomująca (5-30mm) worek 25kg typu SAM100	opk.	20
45.	Zaprawa tynkarska cementowo wapienna	opk.	30
46.	Taśma malarska papierowa niebieska 48 x 50 m	sztuka	50
47.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu kolor szary jasny mat ral 7039 puszka pojemności 0,9L	sztuka	60

48.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu kolor biały mat ral 9003 puszka pojemności 0,9L	sztuka	34
49.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu kolor żółty ral 1003 puszka pojemności 0,9L	sztuka	6
50.	Emalia olejno-ftalowa do drewna i metalu kolor czarny mat ral 9005 puszka pojemności 0,9L	sztuka	6
51.	Rozpuszczalnik rozcieńczalnik uniwersalny przeznaczonych do wytrobów rozpuszczalnikowych (olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych) opakowanie 5L	sztuka	8
52.	Aceton techniczny opakowanie 0,5l szkło	sztuka	30
53.	Piana montażowa pistoletowa całoroczna opakowanie 750 ml niskoprężna	sztuka	12
54.	Uniwersalna taśma techniczna- naprawcza (Duct Tape) 50mm x 50m kolor czarny	sztuka	15
55.	Kłódka wodoszczelna stalowa z zaślepką (58mm) typu Aqua Modus KSM S55A	sztuka	6
56.	Gipsowa gładź szpachlowa biała worek 20kg	sztuka	12
57.	Zawias budowlany splatany prosty 100x150mm płaski grubość blachy: 2 mm trzpień: Ø 6 mm	sztuka	10
58.	Siatka elewacyjna z włókna szklanego 50m ² 165g/m ² rolka	sztuka	5
59.	Kratka wentylacyjna z siatką zabezpieczającą 150x150 mm biała z tworzywa płaska	sztuka	20
60.	Kratka wentylacyjna z siatką zabezpieczającą 175x175 mm biała z tworzywa	sztuka	10
61.	Listwa progowa ochronna płaska 40 mm x 1800mm srebrna montaż na wkręty	sztuka	10
62.	Listwa progowa ochronna kątownik 40 mm x 20mm x1800mm srebrna montaż na wkręty	sztuka	10
63.	Samozamykacz z ramieniem srebrny EN 3/4 (skrzydło do 80kg,max.szer.1100mm) do drzwi przeciwpożarowych i dymu uszczelnionych DORMA>>TS71	sztuka	3
64.	Narożnik aluminiowy perforowany 30X30mm 3,0 m	sztuka	100
65.	Klej do płytek uelastyczniony worek 25 kg	sztuka	40
66.	Odbojnik do drzwi gumowy podłogowy przykręcany wysokość 30mm	sztuka	15
67.	Odbojnica ścienna samoprzylepna szerokość 170mm długość 300cm kolor 60 Beż	sztuka	100
68.	Panele winylowe klasa 32:częste, zastosowanie profesjonalne we wszystkich budynkach użytku publicznego, intensywne użytkowanie grubości 4 mm ,4stronna V-fuga kolor odcienie dębu	m2	400
69.	listwy podłogowe w kolorze paneli	sztuka	300
70.	zakończenia do listew podłogowych P+L	sztuka	150
71.	narożniki listwy podłogowej wewnętrzny	sztuka	300
72.	narożniki listwy podłogowej zewnętrzny	sztuka	200

73.	Kolki ślimakowe drwa do płyt G-K regips metalowe średnica 4,8 długość 28mm opakowanie 100szt	opk.	4
74.	Stopka do drzwi 350mm x 17mm kolor brąz	sztuka	10
75.	Kołki ślimakowe samowierzące 28x55mm plastikowe do styropianu, elewacji, wełny mineralnej 50szt	opk.	4
76.	Kołki ślimakowe samowierzące 28x85mm plastikowe do styropianu, elewacji, wełny mineralnej 40szt	opk.	4
77.	Elektro zaczepek R4 12V AC/DC podstawowy ELP	sztuka	6
78.	Elektro zaczepek rewersyjny 12VDC Łuczniczka 1411RF	sztuka	6
79.	Wkręty 3,5x25 do drewna fosfatowane 1000 sztuk opakowanie	opk.	3
80.	Wkręty 3,5x55 do drewna fosfatowane 1000 sztuk opakowanie	opk.	3
81.	Płytki podłogowe gresowe szkliwione 60x60 grey mat	m2	150

2. Warunki realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na dostarczone Towary na okres udzielany przez producenta jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru dostawy.

3. Termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia otrzymania zamówienia

4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 1) Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178);
- 2) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 3) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 4) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
- 5) Uwaga: Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

5. Kryterium oceny ofert: cena 100 %. W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

6. Miejsce oraz termin składania oferty:

Ofertę proszę przesłać na adres e-mailowy: tomasz.mrowinski@strazgraniczna.pl

O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **15.05.2026r**

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zamawiający informuje, że komunikacja w przedmiotowym postępowaniu odbywać się będzie za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

- 1) pytań i wyjaśnień oraz innych informacji dotyczących treści zapytania ofertowego lub oferty;
- 2) zmian treści zapytania ofertowego;
- 3) informacji o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych;
- 4) informacji o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
- 5) informacji o odrzuceniu oferty;

- 6) zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- 7) zawiadomień o unieważnieniu postępowania;
- 8) informacji o nieudzieleniu zamówienia.

8. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

- 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.
- 2) Jeżeli wniosek, o którym mowa w ppkt 1 wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 3) Treść zapytań (wniosków o wyjaśnienie zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.
- 4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz udostępnia na stronie podmiotowej BIP, jeżeli postępowanie zamieszczone jest na stronie podmiotowej BIP.

9. Sposób przygotowania, podpisania, poprawienia oferty:

- 1) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w formie zapytania ofertowego zobowiązani są do złożenia oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 ofertą cenową stanowiącą załącznik nr1 do przedmiotowego zapytania ofertowego. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań wynikających z zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego
- 2) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. Złożenie dwóch lub więcej ofert, samodzielnie lub przy udziale innych podmiotów powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z przepisami prawa.
- 3) Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim. Oferta nieczytelna zostanie odrzucona.
- 4) Zaleca się aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były przez niego poprawione poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrazów lub liczb, wpisanie poprawnej treści oraz złożenie podpisu osoby (osób) do tego uprawnionej (parafowane).
- 5) Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego)
- 6) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
- 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 8) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy.
- 9) Cena złożonej oferty powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferty, które nie będą zawierały ceny albo oferty będą zawierały kilka propozycji cenowych nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone.
- 10) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
- 11) Oferty złożone niezgodnie z zapisami przedmiotowego zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

10. Inne informacje związane zapytaniem ofertowym

- 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców o których mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025r.,poz.)
- 2) Wykonawca którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony e-mailem faxem lub telefonicznie.
- 3) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków na każdym etapie postępowania. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.
- 4) Potwierdzeniem odbioru dostawy towaru będzie podpisany przez strony Protokół odbioru dostawy
- 5) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, należytej jakości , sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych,
- 6) Płatność przelewem, faktura VAT z 21 -dniowym terminem płatności licząc od daty wpływu faktury.
- 7) **Ofertę należy sporządzić na druku Zamawiającego.**
- 8) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko, w oryginalnych opakowaniach, stosowanych dla nowego fabrycznie produkt przez jego producenta, zaopatrzonych w etykiety identyfikujące produkt oraz termin jego ważności.
- 9) Wykonawca odpowiada za jakościowe i ilościowe wady Towaru.
- 10) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na dostarczone Towary na okres udzielany przez producenta jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru dostawy.
- 11) W przypadku stwierdzenia wad jakościowych i ilościowych dostarczonego Towaru lub niezgodności dostawy z asortymentem określonym powyżej , Wykonawca zobowiązany jest do wymiany Towaru wadliwego na nowy ,wolny od wad lub uzupełnienia braków w dostawie, na własny koszt i ryzyko , w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego
- 12) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć materiały budowlane objęte jednostkowym zamówieniem , które będą posiadały: znaki identyfikujące produktu; niezbędne karty techniczne , charakterystyki produktów ,instrukcje stosowania i inne ważne, jeżeli takie występują i są wymagane przez obowiązujące przepisy bądź Polskie normy

Załączniki:

- Formularz cenowy stanowiący załącznik nr1 do oferty
-
-

KIEROWNIK SEKCJI
Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

ppor. SG Paweł KWAPISZ

(podpis kierownika komórki zamawiającej)

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku ze złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie; adres e-mail: komendant.noosg@strazgraniczna.pl.
Państwa dane osobowe, będą przetwarzane w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego pn. „.....” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Więcej informacji, na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu, znajduje się na stronie internetowej <https://www.nadodrzański.strazgraniczna.pl/> oraz w siedzibie Administratora. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej na adres e-mail: iod.woi.noosg@strazgraniczna.pl.